

## KOELINSTALLATIE / REFRIDGERATIONSYSYTEM








		prijs per stuk / each			
		totaalprijs / total amount		prijs / price	
1731-1				excl.	TRANSPORT / BTW / VAT
Omschrijving/description	CAT A	ZH	incl.		

Wij hebben een complete koelinstallatie beschikbaar bestaande uit compressoren ( DWM Copeland) blazende luchtkoelers en luchtgekoelde dakcondensors ( Searle / Helpman) en zogenaamde "windgordijnen" De Installatie is tot eind februari 2008 operationeel geweest en wordt gedemonteerd en verpakt op pallets. De Installatie is gebouwd voor de volgende koel/vries capaciteit:


- 1 koelmagazijn +4 Celcius capaciteit ca 50 ton
- 1 vriescel - 30 Celcius capaciteit ca 75 ton
- 1 vriescel - 30 Celcius capaciteit ca 80 ton
- 1 vriescel - 30 Celcius capaciteit ca 10 ton



## specificaties koelinstallatie

	DWM Copeland 19,5 kg R404 A 25 bar
	DWM Copeland no 248-310-135 15 kg R 404 A 28 bar
	DWM Copeland no 248-310135-3 type 09RC 2750 EWM 264 kg 3 koelcircuits MP 39 HD zijde 25 bar - LD zijde 20,5 bar
	DWM Copeland 27 kg per circuit, 3 circuits HP 80 ( R402 A) HD zijde 25 bar - LD zijde 17 bar
	DWM Copeland 29,8 kg HP 80 HD zijde 28 bar - LD zijde 22,5 bar
	DWM Copeland type 6 CC 68 L serienr 30255 29,5 kg 1 circuit R 404 A
	DWM Copeland 6 CC 68 M ( stand by unit) serienr 010760 27 kg HP 80 HD zijde 25 bar - LD

## specificaties koelinstallatie



4 zogenaamde windschermen

4 dakunits "Helpman" en één wandunit Zanotti



6 blazende luchtkoelers uit de vriescellen waarvan:  
4 stuks met 2 fans per unit  
1 stuk met 1 fan per unit  
2 stuk met 4 fans per unit

merk Helpman type LEX, zie bijgevoegde folder voor complete technische specificaties



4 SEARLE blazende luchtkoelers uit koelmagazijn + 4 Celsius met capaciteit van ca 50 ton  
type DSR 22-6AL serie nr: 136186